

kat. č. 215.09

Mytí

NEREZOVÉ MYCÍ STOLY NA KOVOVÉ PODNOŽI


- Nerezový mycí stůl na kovové podnoži.
- Je osazen na typových koncovkách umožňující rektifikaci.
- Z jedné, dvou nebo tří stran může být doplněn částečným krytováním.
- U mycích stolů je možno volit mezi stojánkovou a nástěnnou baterií.
- Pracovní desky nabízíme ve dvou materiálových provedeních.
 - Z nerez oceli AISI 304 - potravinářská ocel, povrch SB
 - Z nerez oceli AISI 316 - chemická ocel, povrch SB
- Pracovní desku v provedení:
 - hladká
 - s prolisem
- Stůl je zeměň. Pro uzemnění stolu slouží zemní bod na zadních nohách ve výšce cca 200 mm od podlahy.

Rozměrová řada:

Šířka stolu A (mm) 900; 1200; 1500; 1800

Hloubka stolu B (mm) 600; 750; 900

Výška stolu C (mm) 900



VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Nerezový mycí stůl na kovové podnoži

Materiálové provedení podnože

hodnota	materiál
Materiál podnože	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
Nohy jsou opatřeny stavitelnými nožičkami a koncovkou do čistých prostor.	

Materiálové provedení desky stolu

hodnota	materiál
Materiál desky stolu	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
Materiál desky stolu	Nerezová ocel AISI 316 povrch SB
Dle materiálu pracovní desky se definuje materiál dřezu(vany).	

Hrana pracovní desky

Provedení deska stolu - hladká bez zvýšených okrajů

Provedení desky stolu - hladká s prolisem po obvodě

Šířka pracovní desky A

hodnota	výška
Šířka	900 mm
Šířka	1200 mm
Šířka	1500 mm
Šířka	1800 mm

Hloubka pracovní desky B

hodnota	hloubka
Hloubka	600 mm
Hloubka	750 mm
Hloubka	900 mm

Rozměr dřezů a van

hodnota	určeno	rozměr
Vevařovací dřež		400x400x250
Vevařovací dřež		400x400x300
Vevařovací dřež		500x400x250
Vevařovací dřež		500x400x300
Vevařovací dřež	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	500x500x300
Vevařovací dřež		600x450x300
Vevařovací dřež	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	600x500x300
Vevařovací vana		510x310x215
Vevařovací vana	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	630x510x215
Vevařovací vana	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	960x510x215
Vevařovací vana	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	960x510x340

Počet a poloha dřezů

Dva dřezy v levé části pracovní desky

Dva dřezy v pravé části pracovní desky

Dva dřezy symetricky na střed pracovní desky

Dřež vlevo

Dřež vpravo

Dřež uprostřed

Baterie

Mycí stůl bez baterie

Baterie nástěnná

Baterie stojánková páková směšovací

Baterie stojánková páková směšovací s vytahovací hlavicí

Sifon

Sifon nerezová ocel AISI 304

Sifon nerezová ocel AISI 316L

Sifon plastový

Částečné dokrytování

Bez dokrytování

Dokrytování čelní

Dokrytování levé (dokrytování čelní a levé)

Dokrytování obvodové (dokrytování čelní, levé, pravé)

Dokrytování pravé (dokrytování čelní a pravé)

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu