

kat. č. 203.01

Kovové konstrukce

KOVOVÉ PODNOŽE



C
Kovová podnož tvar "C"



H
Kovová podnož tvar "H"

- Kovové kostry vytvářejí spolu s dalšími prvky systému Forlab ucelenou stavebnici, z níž je možno sestavit libovolnou sestavu laboratorních a pracovních stolů.
- Kovová kostra (podnož), typu "H", typu „C“ nebo „CH“, je ustavena na rektifikačních nožkách.
- Kovové podnože jsou povrchově ošetřeny chemicky odolným práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL.
- Kovovou podnož typu "C" a "CH" je možno doplnit o pohledovou lištu.
- Pro hloubku pracovní desky 900 mm jsou jen varianty kostry "CH" a "H"


- Nosnost základní podnože:
 - "C" a "H" je 200 kg/stůl,
 - podnož "CH" s výstuhou má nosnost 250 kg/stůl

Rozměrová řada:

Šířka stolu A (mm) 900, 1200, 1500, 1800, 2100

Hloubka stolu B (mm) 600, 750, 900

Výška stolu C (mm) 750, 900



Varianta provedení:



Detail pohledové hrany



Kovová podnož tvar C doplněna o výztuhu a pohledovým krytem - CH

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Kovové podnože

Výběr kovové podnože

hodnota	určeno
Podnož tvaru "C", průřez profilu obdélníkový (60 x 40 mm)	Pro hloubku pracovní desky 600 a 750 mm
Podnož tvaru "H", průřez profilu čtvercový (30 x 30 mm)	Pro hloubku pracovní desky 600, 750 a 900 mm
Podnož tvaru "C", průřez profilu obdélníkový (60 x 40 mm)	Pro hloubku pracovní desky 600, 750 a 900 mm

Doplňky k podnoži konstrukce "C"

Základní provedení

C podnož s pohledvým krytem předním

C podnož s pohledovým krytem levým a předním

C podnož s pohledovým krytem pravým a předním

C podnož s pohledovým krytem levým, pravým a předním

U pohledové hrany k podnožím tvaru "C" se definuje, z kterých stran stolu je tato hrana požadována.

Šířka stolu A

hodnota	šířka
Šířka stolu	900 mm
Šířka stolu	1200 mm
Šířka stolu	1500 mm
Šířka stolu	1800 mm
Šířka stolu	2100 mm

Šířka podnože se uvádí podle šířky pracovní desky. Pravé a levé odsazení kostry od pracovní desky je 50 mm.

Hloubka stolu B

Hloubka stolu

Hloubka stolu

Hloubka stolu*

Hloubka stolu se uvádí podle hloubky pracovní desky.

Výška stolu C

Výška stolu

Výška stolu

Uvádí se celková výška stolu včetně pracovní desky, podnože a rektifikačních nožek.

Barevné provedení podnože

Odstín RAL 7035 - šedá

Odstín RAL 9016 - bílá

Jiný odstín RAL - nadstandard

Standardně je používána polyesterová barva

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu