

каталоговый номер 102.11

Перегородочные панели

ПЕРЕГОРОДОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ОСНОВНАЯ - НАДДВЕРНАЯ



Наддверная панель - это панель, которая дополняет базовые панели (глава 102.01) и используется над дверью Forclean.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип панели

основная перегородочная панель - наддверная

Толщина панели

100 мм

120 мм

60 мм

80 мм

Ширина панели S

1020 мм

1220 мм

1420 мм

1620 мм

1820 мм

820 мм

Высота панели H

1030 мм

530 мм

730 мм

Боковой торец

паз - шпонка

шпонка - шпонка

паз - прямые

паз - паз

прямые - шпонка

Нижний торец

basic с ребром жёсткости

clasic+простое ребро жёсткости

clasic с каркасом жёсткости

нестандартное исполнение

Верхний торец

clasic (прямые)

clasic (прямые)

нестандартное исполнение

без верхнего загиба (высокие панели)

Кол-во проход. изолят.

без проходного изолятора

2 шт. (1 шт. 85 мм слева -1 шт. 85 мм справа)

проходные изоляторы слева, проходные изоляторы справа

Заполнение

Минеральное волокно

PSE - пенополистирол

нестандартное исполнение

Оттенок и материал корпуса – стандартно с лицевой стороны

Оцинкованный лист оттенка RAL 9002

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Алюминиевый лист оттенка RAL

Оцинкованный лист оттенка RAL

Оттенок и материал корпуса – стандартно с задней стороны

Оцинкованный лист оттенка RAL 9002

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Алюминиевый лист оттенок RAL

Комaxit оттенок RAL

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

