


## МОЕЧНЫЕ СТОЛЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Nerezový mycí stůl na kovové podnoži.
- Je osazen na typových koncovkách umožňující rektifikaci.
- Z jedné, dvou nebo tří stran může být doplněn částečným krytováním.
- U mycích stolů je možno volit mezi stojánkovou a nástěnnou baterií.
- Pracovní desky nabízíme ve dvou materiálových provedeních.
  - Z nerez oceli AISI 304 - potravinářská ocel, povrch SB
  - Z nerez oceli AISI 316 - chemická ocel, povrch SB
- Pracovní desku v provedení:
  - hladká
  - s prolisem
- Stůl je zeměň. Pro uzemnění stolu slouží zemní bod na zadních nohách ve výšce cca 200 mm od podlahy.

### Линейка размеров:

Ширина (mm)	900; 1200; 1500; 1800
Глубина (mm)	600; 750; 800
Высота (mm)	900



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



## TECHNICAL DATA

**Тип**

Стол моечный GMP

материал корпуса	
значение	материал
Материал каркаса стола	Нержавеющая сталь марки AISI304

Исполнение столешницы	
значение	материал
Исполнение столешницы	Нержавеющая сталь марки AISI304
Исполнение столешницы	Нержавеющая сталь марки AISI316

Исполнение столешницы	
гладкий без бортиков	
гладкий с углублением по периметру	

Ширина А	
значение	высота
Ширина	900 мм
Ширина	1200 мм
Ширина	1500 мм
Ширина	1800 мм

Глубина В	
глубина	значение
600 mm	Глубина
750 mm	Глубина
900 mm	Глубина

Размер мойки		
размер	значение	предназначены для
400x400x250		
400x400x300		
500x400x250		
500x400x300		
500x500x300		
600x450x300		
600x500x300		
510x310x215		
630x510x215		
960x510x215		
960x510x340		

Количество и расположение моек	
Две раковины слева	
Две раковины справа	
Две раковины симметрично центрированы на столешнице	
мойка слева	
мойка справа	
раковина по середине	
Закрытие	

Смеситель	
без смесителя	
смеситель на стене	
смеситель рычажный	
смеситель настольный рычажный с выдвижным шлангом	

## Сифон

нержавеющая сталь марки AISI 304

нержавеющая сталь марки AISI 316L

пластмасса

## Закрытие

без Закрытия

Закрытие переднее

Закрытие левостороннее

Закрытие по периметру

Закрытие правостороннее

## Атипичное исполнение

Типовое исполнение

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

0 - четкий выбор из предлагаемых вариантов

Атипичное исполнение

Q - Атипичное исполнение, которое невозможно четко определить при помощи кода