

ВОЗДУХОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЁТКИ



Воздухотехнические решётки предназначены для вытяжки воздуха из чистых помещений. Они являются концевыми элементами вытяжки с прямым соединением с вытяжным трубопроводом воздухотехнической системы, каналами вытяжки. Их можно устанавливать в металлические панели (в том числе, в двусторонний вариант), гипсокартонные перегородки, дверцы шкафчиков с вытяжкой и т.п.

- | | |
|---------|--|
| Тип VPK | • Вытяжная настенная решётка |
| Тип VPR | • Вытяжная настенная решётка с регулированием |
| Тип VOB | • Двусторонняя настенная решётка |
| Тип OSK | • Вытяжная настенная решётка для операционных залов |
| Тип OSR | • Вытяжная настенная решётка для операционных залов с регулированием |
| Тип VLA | • Решётка для ламинатных дверей |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип изделия

ВЗТ решётка

Тип решётки

для операционных залов

для операционных залов с регулицией

для ламинатных дверц

основная, двухсторонняя

основная, односторонняя

основная, односторонняя с регулицией

Размер решётки

размер решётки 080x300
размер решётки 100x150
размер решётки 100x200
размер решётки 100x300
размер решётки 150x100
размер решётки 150x150
размер решётки 150x200
размер решётки 150x300
размер решётки 200x100
размер решётки 200x150
размер решётки 200x200
размер решётки 200x300
размер решётки 200x400
размер решётки 200x500
размер решётки 300x100
размер решётки 300x150
размер решётки 300x200
размер решётки 300x300
размер решётки 300x400
размер решётки 300x500
размер решётки 300x600
размер решётки 300x650
размер решётки 300x80
размер решётки 400x200
размер решётки 400x300
размер решётки 400x400
размер решётки 400x450
размер решётки 400x500
размер решётки 400x600
размер решётки 400x650
размер решётки 400x750
размер решётки 450x400
размер решётки 500x200
размер решётки 500x300
размер решётки 500x400
размер решётки 500x500
размер решётки 500x650
размер решётки 600x300
размер решётки 600x400
размер решётки 600x600
размер решётки 600x650
размер решётки 650x300
размер решётки 650x400
размер решётки 650x500
размер решётки 650x600
размер решётки 650x650
размер решётки 750x400

Глубина решётки

40 мм, относится только к типу решетки VOB
стандартное исполнение

Поверхностная обработка частей решётки

нержавеющая сталь марки AISI304, шероховатость SB

порошковая лакировка Komaxit с оттенком RAL 9002

порошковая лакировка Komaxit со стандартным оттенком RAL 9016

порошковая лакировка Komaxit с оттенком RAL