

kat. č. 400.402.02

Priečkové systémy BLOCK Surgical

## SYSTÉM VSTAVIEB OPERAČNÝCH SÁL - STREDNÝ MODUL



Základné panely tvoria finálny povrch celého priečkového systému. Systém je horizontálne rozdelený na tri časti:


- **Spodná časť** je dodávaná v prevedení AISI 304 alebo s povrchovou úpravou vo forme práškovej vypalovacej farbe podľa želania zákazníka.
- **Stredná demontovateľná časť** je typicky farebne odlišená od zvyšných polí podľa farebného riešenia celého priestoru.
- **Horná časť** sa dodáva väčšinou v zhodnom farebnom riešení ako je podhlád v miestnosti operačných sál.

**Distribuci přičkového systému Surgical zajišťuje BLOCK a.s.**


## POPIS VÝROBKU

- Výška 1050 mm.
- Jednoduchá demontáž v akejkoľvek fáze prevádzky operačnej sály.
- Možnosť dodatočnej inštalácie zdravotníckej technológie (multifunkčné panely, zdravotnícke monitory, aj.) alebo jednotlivých komponentov vstavieb (skrinky na šijací materiál, prekladacie skrine, grafické panely, a iné.).
- V priečke je dostatočný priestor pre rozvod médií, vzduchotechniky a rozvody elektrickej energie.
- Hermetickosť systému je zaistená tmelením alebo vkladným tesnením.
- Jednotlivé panely sú vzájomne vodivo prepojené.
- Stenový systém spĺňa požiadavky pre vzduchovú nepriezvučnosť.
- Stenový systém je prispôsobený pre montáž potrebného zaintegrovaného vybavenia ako sú napríklad nástenné rampy, negatoskopy a medicínske monitory.


### Horizontálne členenie panelov do troch liníí



### Jednoduchá demontáž/montáž stredného modulu



## Snadná integrácia nových technológií a vybavenia



## TECHNICKÉ DÁTA

### Typ panelu

Panel modulu Surgical

### Typ

#### Stredný modul

Stredný modul s otvorom pre BS

Stredný modul s prípravou pre MP5

Stredný modul s prípravou pre MP10

### Šírka

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm

### Výška

1050 mm

### Materiál

Nerezová oceľ AISI 304 brus SB

Pozinkovaná oceľ

### Povrchová úprava

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezový plech AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

### Rozmer

100 mm

xxx mm

Bez rozmuru

## Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

