

kat. č. 204.03

Spodné skrine


## ROHOVÉ SKRINKY




- Rohové skrine dopĺňajú spodné skrinky (204.02) poprípade drezové skrinky (204.01).
- Služi pre zostavovanie pracovísk s úložným priestorom.
- Výhodou je funkčné riešenie rohových zostáv.
- U zostáv stolov je možné vytvárať vnútorné i vonkajšie rohy.

Skrinky sú štandardne vybavené tmením dverok. Takto zostavený stôl je určený do laboratórií, čistých priestorov, lekární, škôl a všade tam, kde je vyžadované vybavenie spĺňajúci všetky požiadavky na vzhľad, funkciu i odolnosť, rovnako tak ako kritériá pre splnenie noriem a bezpečnosti.


Skrinka je v základe vybavená jednou prestaviteľná policou. Nosnosť police je 30 kg / polica. Nosnosť skrine je 100 kg / skrinka. Nosnosť plnej zostavy skriň vrátane pracovnej dosky zaručuje nosnosť nerovnomernom zaťažení 150 kg / bm.



**RH1**  
Rohová skrinka  
pravoúhlá - vnútorný roh



**RH2**  
Rohová skrinka  
so skoseným rohom



**RH3**  
Rohová skrinka  
pravoúhlá - vonkajší roh

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



## TECHNICKÉ DÁTA

### Typové označenie

Rohové skrinky

### Materiálové prevedenie

hodnota	materiál
Standard	Skrinka je vyrobená z lisovaných laminovaných dosiek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných dosiek, čelá z vysokotlakého laminátu, prevedení štandard
Premium	Korpus i čelá sú vyrobené z plechu s chemicky odolnou povrchovou úpravou

### Výška skrinky

výška	hodnota
720 mm	Výška skrinky pre sediacu obsluhu
870 mm	Výška skrinky pre stojacu obsluhu

### Varianty prevedenia

Pravouhlá rohová skrinka

Rohová skrinka so zkosením

Rohová skrinka pravouhlá - vonkajší roh, dvere vľavo

Rohová skrinka pravouhlá - vonkajší roh, dvere vpravo

### Orientácia dverí

Dvojdverová skrinka

Ľavé otváranie

Bez dverí

Otvorená

### Materiál police

Police nerezová AISI 304 povrch SB

Kovová police s povrchovou úpravou v odtieni RAL 9016

Police z vysokotlakého laminátu

Police z lisovaných laminovaných desek

### Zámok - nadštandard

Skrinka bez zámku

Zámok dvojkřídlých dverí

Zámok jednoduchý (pre dvierka a zásuvku)

## Zakončenie skriniek k podlahe

hodnota	určené
Noha základná soklová. Výška 100 mm.	
Noha základná plastová pohľadová. Výška 100 mm.	
Noha hliníková základná. Výška 100 mm.	
Skrinka je ustavená na základnom profile. Výška 50 mm.	Nutno špecifikovať detaily soklového zakončenia v kapitole 204.04
Skrinka je ustavená na základných nožkách a opatrená navakávacím soklom. Výška 100 mm.	Nutno špecifikovať detaily soklového zakončenia v kapitole 204.04

## Úchytka

Bez úchytky - vždy pre variantu skrinky OT a nadštandardné riešenie tip-on

Štandardná úchytka kruhového prierezu, rozteč 128 mm

Štandardná úchytka oválneho prierezu, rozteč 128 mm

## Kovanie

Standard s tlmením

Pojazdy s tlmením tip-on - nadštandard

## Farebné prevedenie korpusu

Farba korpusu biela

Farba korpusu šedá

## Farebné prevedenie čelných plôch

Základné barevné prevedenie pre materiálové prevedenie skriniek STANDARD PLUS. Čelá skrinky sú vo farbe biele.

Základné barevné prevedenie pre materiálové prevedenie skriniek STANDARD PLUS. Čelá skrinky sú vo farbe šedé.

Základné barevné prevedenie pre materiálové prevedenie skriniek STANDARD PLUS. Čelá skrinky sú vo farbe modré.

Základné barevné prevedenie pre materiálové prevedenie skriniek STANDARD PLUS. Čelá skrinky sú vo farbe zelené.

Základné barevné prevedenie pre materiálové prevedenie skriniek STANDARD a PREMIUM. Čelá skrinky sú vo farbe biele.

Základné barevné prevedenie pre materiálové prevedenie skriniek STANDARD a PREMIUM. Čelá skrinky sú vo farbe šedé.

Základné barevné prevedenie pre materiálové prevedenie skriniek STANDARD a PREMIUM. Čelá skrinky sú vo farbe modré.

Základné barevné prevedenie pre materiálové prevedenie skriniek STANDARD a PREMIUM. Čelá skrinky sú vo farbe zelené.

Základné barevné prevedenie pre materiálové prevedenie skriniek STANDARD a PREMIUM. Čelá skrinky sú vo farbe smetanovo žlté.

Iná než základná farba skriniek. Kombinácia farieb a kódy viď kapitola design.

## Atypické prevedenie

Typové riešenie

Atypické riešenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu